VERT CF-2

Bomba centrífuga para piscina
Centrifugal pump for swimming pool
Pompe de piscine centrifuge

efficiency class **IE3**

2.900 r.p.m

MÁX **73dB**

- Fabricada íntegramente en fundición de hierro
  Made entirely in full cast iron
  Entièrement en fonte
- Eje en acero inoxidable AISI-316
  AISI-316 stainless steel shaft
  Manche en acier inoxydable AISI-316
- Sello mecánico en carbón-cerámica
  Mechanical seal in carbon-ceramic
  Garniture mécanique en carbone-céramique
- Prefiltro de grandes dimensiones
  Large Prefilter
  Grand préfiltre
- Turbina en bronce bajo demanda
  Bronze impeller on demand
  Turbine en bronze sur demande






Compatible con variador [e]POOL + soporte pared
Compatible with [e]POOL inverter + wall support

Conexión brida desde DN-80 a DN-125	*Flange connection from DN-80 to DN-125*	*Raccordement à bride de DN-80 à DN-125*
Cesto prefiltro fabricado en AISI-316	*Prefilter basket made of AISI-316*	*Panier de préfiltre en AISI-316*
Prefiltro con pintura por cataforesis (bomba completa bajo pedido)	***Prefilter with cataphoresis painting (complete pump on demand)***	***Préfiltre avec peinture cataphorétique (pompe complète sur demande)***
Bajo demanda sello mecánico en carburo de silicio	*On demand mechanical seal in silicon carbide*	*Joint mécanique à la demande en carbure de silicium*
Tornillería en acero inoxidable AISI-316	*Stainless steel screws AISI-316*	*Vis en acier inoxydable AISI-316*
Motor normalizado IE3 a 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)	*IE3 standardized motor at 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)*	*Moteur normalisé IE3 à 2900 tr/min (3450 tr/min @ 60 Hz)*
Rodamientos lubricados de por vida	*Lubricated bearings for life*	*Roulements lubrifiés à vie*
Grado IP-55, Aislamiento clase F	*IP-55 Grade, Class F Insulation*	*Isolation IP-55, classe F*

Datos Técnicos / *Technical data* / Données techniques



Tipo / Type	HP	KW	A		Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.									DNA	DNI
			230V	400V	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
					Caudal m³/h / Flow m³/h										
VERT CF-2 300	3	2,2	7,6	5,2	61	54	51	46	35	29	-	-	-	DN 80	DN 80
VERT CF-2 400	4	3	10	5,8	70	64	59	55	49	42	30	-	-	DN 80	DN 80
VERT CF-2 550	5,5	4	13,3	7,7	95	90	84	77	65	54	32	-	-	DN 125	DN 100
VERT CF-2 551	5,5	4	13,3	7,7	128	121	107	90	69	30	-	-	-	DN 125	DN 100
VERT CF-2 750	7,5	5,5	17,5	10,1	159	152	135	125	109	88	60	-	-	DN 125	DN 100
VERT CF-2 1000	10	7,5	-	13,7	175	166	158	147	135	119	98	68	-	DN 125	DN 100
VERT CF-2 1250	12,5	9,2	-	19,4	195	188	175	163	150	136	105	86	-	DN 125	DN 100
VERT CF-2 1500	15	11	-	19,4	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN 125	DN 100

VERT HF-2

Bomba de alta presión para piscina
High pressure swimming pool pump
Pompe piscine haute pression

efficiency class **IE3**

2.900 r.p.m

MÁX **73dB**

- Fabricada íntegramente en fundición de hierro
  Made entirely in full cast iron
  Entièrement en fonte
- Eje en acero inoxidable AISI-316
  AISI-316 stainless steel shaft
  Manche en acier inoxydable AISI-316
- Prefiltro de grandes dimensiones
  Large Prefilter
  Grand préfiltre
- Turbina en bronce bajo demanda
  Bronze impeller on demand
  Turbine en bronze sur demande
- Ideal para filtración a grandes alturas
  Ideal for high heights filtrations
  Idéal pour la filtration en hauteur







Compatible con variador [e]POOL + soporte pared
Compatible with [e]POOL inverter + wall support

Conexión brida desde DN-80 a DN-125	*Flange connection from DN-80 to DN-125*	*Raccordement à bride de DN-80 à DN-125*
Cesto prefiltro fabricado en AISI-316	*Prefilter basket made of AISI-316*	*Panier de préfiltre en AISI-316*
Prefiltro con pintura por cataforesis (bomba completa bajo pedido)	***Prefilter with cataphoresis painting (complete pump on demand)***	***Préfiltre avec peinture cataphorétique (pompe complète sur demande)***
Bajo demanda sello mecánico en carburo de silicio	*On demand mechanical seal in silicon carbide*	*Joint mécanique à la demande en carbure de silicium*
Tornillería en acero inoxidable AISI-316	*Stainless steel screws AISI-316*	*Vis en acier inoxydable AISI-316*
Motor normalizado IE3 a 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)	*IE3 standardized motor at 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)*	*Moteur normalisé IE3 à 2900 tr/min (3450 tr/min @ 60 Hz)*
Rodamientos lubricados de por vida	*Lubricated bearings for life*	*Roulements lubrifiés à vie*
Grado IP-55, Aislamiento clase F	*IP-55 Grade, Class F Insulation*	*Isolation IP-55, classe F*

Datos Técnicos / *Technical data* / Données techniques







Tipo / Type	HP	KW	A		Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.								
			230V	400V	18	20	22	24	25	27	30	32	35
					Caudal m³/h / Flow m³/h								
VERT HF-2 308	3	2,2	7,6	4,4	-	-	18	16	14	12	-	-	-
VERT HF-2 408	4	3	10	5,8	-	29	26	24	22	18	6	-	-
VERT HF-2 558	5,5	4	13,3	7,7	-	-	36	34	33	30	25	21	12
VERT HF-2 758	7,5	5,5	-	10,1	-	-	-	54	52	48	41	32	-
VERT HF-2 1008	10	7,5	-	13,7	102	92	83	64	62	42	-	-	-
VERT HF-2 1208	10	7,5	-	13,7	-	-	-	88	84	74	56	36	-
VERT HF-2 1508	15	11	-	19,4	-	-	-	117	113	102	78	54	-
VERT HF-2 2008	20	15	-	26,5	-	165	140	125	118	114	85	-	-
VERT HF-2 2508	25	18,5	-	32,5	-	240	225	200	190	175	145	125	72

VERT CF-2


Datos embalage
Packaging data
Données d'emballage





Tipo / Type	Modelos / Types a 2.900 r.p.m.									Embalage / Package			Peso kg.
	A	B	C	D	E	F	Ø DNA	Ø DNI	Ø T	L1	A1	H1	
VERT CF-2 300	858	448	338	169	410	165	DN 80	DN 80	16	750	700	868	167
VERT CF-2 400	888	448	338	169	410	165	DN 80	DN 80	16	750	700	898	171
VERT CF-2 550	933	463	338	169	410	200	DN 125	DN 100	20	750	700	943	200
VERT CF-2 551	933	463	338	169	410	200	DN 125	DN 100	20	750	700	943	200
VERT CF-2 750	998	463	338	169	410	200	DN 125	DN 100	20	750	700	1008	215
VERT CF-2 1000	1043	483	338	169	410	235	DN 125	DN 100	20	750	700	1053	236
VERT CF-2 1250	1078	483	338	169	410	235	DN 125	DN 100	20	750	700	1088	243
VERT CF-2 1500	1078	483	338	169	410	235	DN 125	DN 100	20	750	700	1088	243

Denominación recambios
Spare-part description
Dènomination des pièces




1 - POMO PREFILTRO
2 - TAPA REGISTRO PREFILTRO
3 - JUNTA TAPA REGISTRO
4 - CESTA PREFILTRO
5 - PREFILTRO
6 - TORNILLO PREFILTRO-CUERPO
8 - CUERPO BOMBA
9 - TORNILLO CEBADO
10 - TORNILLO VACIADO
11 - TUERCA TURBINA
12 - TURBINA
13 - CHAVETA
14 - CIERRE MECÁNICO
15 - JUNTA TORICA CUERPO BOMBA
16 - SOPORTE BOMBA MOTOR
17 - TORNILLO SOPORTE-CUERPO
18 - TORNILLO SOPORTE-MOTOR
19 - TUERCA TORNILLO SOPORTE-MOTOR
20 - EJE BOMBA
21 - TORNILLO ALLEN ACOPLAMIENTO
22 - ACOPLAMIENTO
33 - TAPA DELANTERA MOTOR
34 - RODAMIENTO DELANTERO
35 - EJE ROTOR
36 - RODAMIENTO TRASERO
37 - ESTATOR CON CARCASA
40 - JUNTA TAPA CONEXIONES
41 - TAPA BORNES
42 - TORNILLO TAPA BORNES
43 - ARANDELA LASAJE
44 - TAPA TRASERA MOTOR
45 - TORNILLO TAPA TRASERA
46 - RETÉN TAPA TRASERA MOTOR
47 - VENTILADOR
48 - TAPA VENTILADOR


1 - PRE-FILTER HANDLE.
2 - PRE-FILTER INSPECTION COVER.
3 - INSPECTION COVER SEAL
4 - PRE-FILTER BASKET
5 - PRE-FILTER
6 - PRE-FILTER-BODY BOLT
8 - PUMP BODY
9 - FILLING BOLT
10 - EMPTYING BOLT
11 - IMPELLER NUT
12 - IMPELLER
13 - PIN
14 - MECHANICAL SEAL
15 - PUMP BODY O-RING
16 - MOTOR PUMP SUPPORT
17 - BODY SUPPORT BOLT.
18 - MOTOR SUPPORT BOLT.
19 - MOTOR SUPPORT NUT FOR BOLT
20 - PUMP SHAFT
21 - COUPLING ALLEN BOLT.
22 - COUPLING.
33 - FRONT MOTOR COVER.
34 - FRONT BEARING.
35 - ROTOR SHAFT.
36 - REAR BEARING
37 - STATOR WITH HOUSING
40 - JUNCTION COVER SEAL
41 - JUNCTION COVER
42 - JUNCTION COVER BOLT
43 - LASAJE WASHER
44 - MOTOR REAR COVER
45 - REAR COVER BOLT
46 - MOTOR REAR COVER RETAINER
47 - VENTILATOR
48 - VENTILATOR COVER

1 - POIGNÉE PRÉFILTRE.
2 - CAPOT CONTRÔLE PRÉFILTRE.
3 - JOINT CAPOT CONTRÔLE
4 - BAC PRÉFILTRE
5 - PRÉFILTRE
6 - VIS PRÉFILTRE-CORPS
8 - CORPS POMPE
9 - VIS GRAISSÉE
10 - VIS À VIDE
11 - ÉCROU TURBINE
12 - TURBINE
13 - GOUPILLE
14 - FERMETURE MÉCANIQUE
15 - JOINT TORIQUE CORPS POMPE
16 - SUPPORT POMPE MOTEUR
17 - VIS CORPS-SUPPORT.
18 - VIS SUPPORT-MOTEUR.
19 - ÉCROU VIS SUPPORT-MOTEUR
20 - AXE POMPE
21 - VIS ALLEN COUPLE.
22 - COUPLE.
33 - CAPOT AVANT MOTEUR.
34 - ROULEMENT AVANT.
35 - AXE ROTOR.
36 - ROULEMENT ARRIÈRE
37 - STATOR AVEC CARCASSE
40 - JOINT CAPOT CONNEXIONS
41 - CAPOT CONNEXIONS
42 - VIS CAPOT CONNEXIONS
43 - RONDELLE DE BUTÉE
44 - CAPOT ARRIÈRE MOTEUR
45 - VIS CAPOT ARRIÈRE
46 - BUTÉE CAPOT ARRIÈRE MOTEUR
47 - VENTILATEUR
48 - CAPOT VENTILATEUR

VERT HF-2


Datos embalage
Packaging data
Données d'emballage





Tipo / Type	Modelos / Types a 2.900 r.p.m.									Embalage / Package			Peso kg.
	A	B	C	D	E	F	Ø DNA	Ø DNI	Ø T	L1	A1	H1	
VERT HF-2 308	836	418	338	169	410	200	DN 65	DN 32	DN 32	750	700	856	149
VERT HF-2 408	893	418	338	169	410	225	DN 65	DN 32	DN 32	750	700	913	161
VERT HF-2 558	893	418	338	169	410	225	DN 65	DN 32	DN 32	750	700	913	183
VERT HF-2 758	1021	418	338	169	410	250	DN 65	DN 40	DN 40	750	700	1041	210
VERT HF-2 1008	1041	438	338	169	410	250	DN 65	DN 50	DN 50	750	700	1061	220
VERT HF-2 1208	1041	438	338	169	410	280	DN 65	DN 50	DN 50	750	700	1061	188
VERT HF-2 1508	1141	438	338	169	410	280	DN 80	DN 65	DN 65	750	700	1161	289
VERT HF-2 2008	1166	463	338	169	410	355	DN 100	DN 80	DN 80	750	700	1186	308
VERT HF-2 2508	1246	463	338	169	410	355	DN 100	DN 80	DN 80	750	700	1266	325

Denominación recambios
Spare-part description
Dènomination des pièces



1 - POMO PREFILTRO
2 - TAPA REGISTRO PREFILTRO
3 - JUNTA TAPA REGISTRO
4 - CESTA PREFILTRO
5 - PREFILTRO
6 - TORNILLO PREFILTRO-CUERPO
8 - CUERPO BOMBA
9 - TORNILLO CEBADO
10 - TORNILLO VACIADO
11 - TUERCA TURBINA
12 - TURBINA
13 - CHAVETA
14 - CIERRE MECÁNICO
15 - JUNTA TORICA CUERPO BOMBA
16 - SOPORTE BOMBA MOTOR
17 - TORNILLO SOPORTE-CUERPO
18 - TORNILLO SOPORTE-MOTOR
19 - TUERCA TORNILLO SOPORTE-MOTOR
20 - EJE BOMBA
21 - TORNILLO ALLEN ACOPLAMIENTO
22 - ACOPLAMIENTO
33 - TAPA DELANTERA MOTOR
34 - RODAMIENTO DELANTERO
35 - EJE ROTOR
36 - RODAMIENTO TRASERO
37 - ESTATOR CON CARCASA
40 - JUNTA TAPA CONEXIONES
41 - TAPA BORNES
42 - TORNILLO TAPA BORNES
43 - ARANDELA LASAJE
44 - TAPA TRASERA MOTOR
45 - TORNILLO TAPA TRASERA
46 - RETÉN TAPA TRASERA MOTOR
47 - VENTILADOR
48 - TAPA VENTILADOR

1 - PRE-FILTER HANDLE.
2 - PRE-FILTER INSPECTION COVER.
3 - INSPECTION COVER SEAL
4 - PRE-FILTER BASKET
5 - PRE-FILTER
6 - PRE-FILTER-BODY BOLT
8 - PUMP BODY
9 - FILLING BOLT
10 - EMPTYING BOLT
11 - IMPELLER NUT
12 - IMPELLER
13 - PIN
14 - MECHANICAL SEAL
15 - PUMP BODY O-RING
16 - MOTOR PUMP SUPPORT
17 - BODY SUPPORT BOLT.
18 - MOTOR SUPPORT BOLT.
19 - MOTOR SUPPORT NUT FOR BOLT
20 - PUMP SHAFT
21 - COUPLING ALLEN BOLT.
22 - COUPLING.
33 - FRONT MOTOR COVER.
34 - FRONT BEARING.
35 - ROTOR SHAFT.
36 - REAR BEARING
37 - STATOR WITH HOUSING
40 - JUNCTION COVER SEAL
41 - JUNCTION COVER
42 - JUNCTION COVER BOLT
43 - LASAJE WASHER
44 - MOTOR REAR COVER
45 - REAR COVER BOLT
46 - MOTOR REAR COVER RETAINER
47 - VENTILATOR
48 - VENTILATOR COVER

1 - POIGNÉE PRÉFILTRE.
2 - CAPOT CONTRÔLE PRÉFILTRE.
3 - JOINT CAPOT CONTRÔLE
4 - BAC PRÉFILTRE
5 - PRÉFILTRE
6 - VIS PRÉFILTRE-CORPS
8 - CORPS POMPE
9 - VIS GRAISSÉE
10 - VIS À VIDE
11 - ÉCROU TURBINE
12 - TURBINE
13 - GOUPILLE
14 - FERMETURE MÉCANIQUE
15 - JOINT TORIQUE CORPS POMPE
16 - SUPPORT POMPE MOTEUR
17 - VIS CORPS-SUPPORT.
18 - VIS SUPPORT-MOTEUR.
19 - ÉCROU VIS SUPPORT-MOTEUR
20 - AXE POMPE
21 - VIS ALLEN COUPLE.
22 - COUPLE.
33 - CAPOT AVANT MOTEUR.
34 - ROULEMENT AVANT.
35 - AXE ROTOR.
36 - ROULEMENT ARRIÈRE
37 - STATOR AVEC CARCASSE
40 - JOINT CAPOT CONNEXIONS
41 - CAPOT CONNEXIONS
42 - VIS CAPOT CONNEXIONS
43 - RONDELLE DE BUTÉE
44 - CAPOT ARRIÈRE MOTEUR
45 - VIS CAPOT ARRIÈRE
46 - BUTÉE CAPOT ARRIÈRE MOTEUR
47 - VENTILATEUR
48 - CAPOT VENTILATEUR